Industrial oils AN technical specifications

	Index	Testing method	AN					
			22	32	46	68	100	150
1.	Density at 15 ºC, g/ml	EN ISO 3675	0.87	0.87	0.87	0.88	0.88	0.89
2.	Kinematic viscosity 40ºC , mm/s²	EN ISO 3104	22	32	46	68	100	150
3.	Viscosity index	ISO 2909	-	90	90	90	90	90
4.	Flash point,ºC	EN ISO 2592	170	185	200	215	225	230
5.	Pouring temperature, ºC	ISO 3016	-7	-7	-7	-5	-5	-3
6.	Neutrality number, mgKOH/g		0.10	0.10	0.20	0.20	0.25	0.25
7.	Water-soluble acids		none	none	none	none	none	none